



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
**COMUNE DI PORPETTO**



CIG Z712AFB40D



TITOLO DELL'OPERA

**PIANI CIMITERIALI  
relativi ai Camposanti di  
PORPETTO e CORGNOLO**

roberto del mondo  
architetto

arch. roberto del mondo  
via dante n. 2/4  
33052 cervignano del friuli (ud)  
tel. 0431 32129  
mail to studiodelmondo@gmail.com

**PROGETTISTA**  
Arch. Roberto Del Mondo



**CENTRALE DI COMMITENZA**  
Comune di Porpetto (UD)

**RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**  
P.I.Ed. Giuseppe Dri

PROGETTISTA GENERALE

PROGETTISTA SPECIALITA'

TITOLO ELABORATO

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

CODICE ELABORATO

P A 2 0 0 1 P C R L A 0 0 0 1

SCALA

1:200

REV.	DATA	DESCRIZIONE DELLA REVISIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
REV3					
REV2					
REV1	GIUGNO 2020	REVISIONE			
REV0	MAGGIO 2020	EMMISSIONE	DEL MONDO	DEL MONDO	DEL MONDO





## 1. PREMESSA

Nel Comune di Porpetto sono presenti due Camposanti: il primo situato nel Capoluogo, l'altro nella frazione di Corgnolo.

A partire dal 2017 sono state avviate procedure per l'ampliamento del cimitero di Corgnolo, che sono state concluse nell'anno 2019. Tale ampliamento consiste di fatto in un'estensione dell'area cimiteriale lungo il lato settentrionale.

Il Comune di Porpetto è dotato di Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale, redatto ai sensi del DPR 10.09.1990 n. 285; delle Circolari del Ministero della Sanità n. 24 dd. 24.06.1993 e n. 10 dd. 31.07.1998; nonché del D.P.R. 03.11.2000 n. 396; della Legge 30.03.2001 n. 130; del R.D. 27.07.1934 n. 1265 (T.U.LL.SS.); della L.R. 21.10.2011 n. 12, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 44 in data 30.11.2016.

Il Comune non è dotato di Piano Regolatore Cimiteriale, o strumento analogo, che organizzi gli spazi cimiteriali, le funzioni, le caratteristiche tipologico-dimensionali delle sepolture e gli altri spazi ammessi dalle vigenti normative di settore. Attualmente l'attività viene svolta nel rispetto del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

Il posizionamento, la dimensione e tipologia delle sepolture negli stessi Cimiteri di Corgnolo ed in quello di Porpetto, ormai vicini alla saturazione, richiedono la formulazione di indicazioni operative e funzionali, oggi assenti, che permettano la regolazione delle attività e degli spazi all'interno dei recinti e che forniscano agli uffici competenti elementi certi ed oggettivi per la valutazione e/o redazione dei relativi progetti.



## 2. OGGETTO DEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Il Piano Regolatore Cimiteriale (PRC), viene redatto per ambedue i Camposanti al fine di regolamentare le nuove sepolture nell' ampliamento, da poco completato, del cimitero di Corgnolo, e per concludere le sepolture disponibili in quello di Porpetto. Ma anche per gestire e riordinare le aree ormai sature degli stessi cimiteri e programmare il riutilizzo delle stesse dopo le esumazioni, integrando ed implementando alcune tipologie di sepoltura, ora assenti.

La gestione del cimitero e delle operazioni cimiteriali sono sottoposte al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale.

## 3. DIMENSIONAMENTO DEI CIMITERI

Il Settore Demografico del Comune di Porpetto ha fornito i dati riguardanti il movimento della popolazione nel territorio comunale durante l' ultimo decennio. La tabellina sottostante ne riporta l' andamento:

ANDAMENTO DELLA POPOLAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE					
ANNO	NATI	DECEDUTI	IMMIGRATI	EMIGRATI	RESIDENTI AL 31 DICEMBRE
2010	12	32	67	76	2673
2011	12	26	70	60	2650
2012	15	24	91	88	2644
2013	12	24	75	59	2648
2014	19	20	66	81	2632
2015	17	26	48	56	2617
2016	11	44	52	46	2590
2017	13	36	68	58	2577
2018	7	26	54	65	2547
2019	16	38	49	49	2533
<b>Somma</b>	<b>134</b>	<b>296</b>	<b>640</b>	<b>638</b>	



Il grafico conclude che, su base decennale, vi è un sostanziale bilancio tra la popolazione immigrata e quella emigrata. La diminuzione complessiva è riferibile quindi ad un saldo negativo dovuto ai nuovi nati : ogni nato vi sono circa 2,20 deceduti.

La durata attuale delle diverse tipologie di sepoltura, così come stabilito dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale, risulta la seguente:

TIPOLOGIA DI SEPOLTURA	TUMULAZIONI (loculo in batteria)	TUMULAZIONI (tombe/edicole)	INUMAZIONI	CELLE (ossari/cinerari)
DURATA (in anni)	30	99	10	30

Nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 24 in data 24.06.1993, relativamente alle inumazioni, sarà necessario reperire un numero di posti pari alle inumazioni dell' ultimo decennio, aumentate del 50%. Ciò per tener conto di eventuali estumulazioni o esumazioni, non completamente mineralizzate, o per eventi straordinari (epidemie, eventi catastrofici, ecc.).

Le attuali sepolture per inumazione ed i posti tuttora disponibili sono individuati nella sottostante tabellina riepilogativa :

CAMPI DI INUMAZIONE			
CIMITERO DI PORPETTO			
CAMPO	OCCUPATI	DISPONIBILI (a saturazione)	ULTIMA SEPOLTURA
A	4	--	1983
B	44	--	1998
C	55	--	1999
D	92	--	1999
E	59	--	1971
F	50	--	2000
G	128	--	2013
H	80	8	2019
I	80	8	2020
<b>TOTALE</b>	<b>592</b>	<b>16</b>	



CIMITERO DI CORGNOLO			
CAMPO	OCCUPATI	DISPONIBILI (a saturazione)	ULTIMA SEPOLTURA
A	64	--	2010
B	77	--	2002
C	42	3	2019
<b>TOTALE</b>	<b>183</b>	<b>3</b>	

Attualmente i posti disponibili a saturazione, dedicati alle inumazioni, in ambedue i cimiteri, risultano per complessive 19 unità.

Nel decennio precedente sono state eseguite sepolture in entrambe i plessi, così suddivise:

ANNI	CIMITERO	TUMULAZIONI	INUMAZIONI	OSSARI	CINERARI
2010	PORPETTO	134	63	30	0
- 2019	CORGNOLO	47	28	13	0
<b>TOTALE</b>		<b>181</b>	<b>91</b>	<b>43</b>	<b>0</b>

Sulla base della circolare del Ministero della Sanità n. 24/1993, le inumazioni dell'ultimo decennio vanno aumentate del 50%, per tanto:

INUMAZIONI (ultimo decennio)	AUMENTO del 50%	INUMAZIONI MINIME PREVISTE (prossimo decennio)
91	46	137

Il successivo grafico dimostra la disponibilità delle sepolture attuali nonché una proiezione di quelle da realizzarsi, senza reperimento di nuovi spazi. Si desume una disponibilità complessiva a saturazione, in ambedue i Camposanti, relativamente ad inumazioni e tumulazioni, pari a di 653 unità. Per celle ossario e futuri cinerari a cella la disponibilità complessiva si attesterebbe a 233 unità.



CIMITERO DI PORPETTO					
TIPOLOGIA DI SEPOLTURA	INUMAZIONE	TUMULAZIONE <sup>1</sup>	TUMULAZIONE <sup>2</sup>	CELLE OSSARIO	CELLE CINERARIO
DISPONIBILITA' ATTUALE	608	692	167	158	0
POSTI OCCUPATI	592	570	91	91	0
POSTI DISPONIBILI	16	122	76	67	0
DA REALIZZARE <sup>3</sup>	0	192	48	0	90
<b>POSTI A SATURAZIONE</b>	<b>16</b>	<b>314</b>	<b>124</b>	<b>67</b>	<b>90</b>

<sup>1</sup> Loculo in batteria - <sup>2</sup> Edicola o tomba di famiglia - <sup>3</sup> Previsione da PRC

CIMITERO DI CORGNOLO					
TIPOLOGIA DI SEPOLTURA	INUMAZIONE	TUMULAZIONE <sup>1</sup>	TUMULAZIONE <sup>2</sup>	CELLE OSSARIO	CELLE CINERARIO
DISPONIBILITA' TOTALE	186	129	99	48	0
POSTI OCCUPATI	183	137	48	32	0
POSTI DISPONIBILI	3	13	51	16	0
DA REALIZZARE <sup>3</sup>	54	72	6	0	60
<b>POSTI A SATURAZIONE</b>	<b>57</b>	<b>85</b>	<b>57</b>	<b>16</b>	<b>60</b>

<sup>1</sup> Loculo in batteria - <sup>2</sup> Edicola o tomba di famiglia - <sup>3</sup> Previsione da PRC

Le sepolture per inumazione, però, non rispettano la quantità minima necessaria richiesta dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 24 dd. 24.06.1993, per indisponibilità di superficie.

Al fine di evitare il consumo del suolo si renderà necessario provvedere ad esumazioni, con conseguente delimitazione di nuovi campi nel rispetto di quanto previsto dagli allegati grafici al PRC. Si procederà con le esumazioni di campi ove le sepolture sono più datate nel tempo. Le salme non completamente mineralizzate verranno temporaneamente sepolte nel CAMPO INDECOMPOSTI (vedi tavole grafiche). I nuovi campi verranno risistemati in ordine progressivo a partire dal N. 1 (vedi tavole DSA\_004 d DSA\_007).



#### 4. PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Con il Piano Regolatore Cimiteriale (PRC) vengono organizzati gli aspetti dimensionali e organizzativi delle aree al fine del suo migliore sfruttamento nei limiti imposti dalle vigenti normative.

Gli attuali cimiteri presenti nel Comune di Porpetto (nel Capoluogo e frazione di Corgnolo) non sono ancora al limite della loro capacità : il Camposanto del Capoluogo presenta ancora alcune aree sfruttabili; quello di Corgnolo è stato oggetto di un recente ampliamento. L' Amministrazione Comunale, con questo strumento urbanistico, intende regolamentare i plessi per l' addivenire.

La tipologia di sepoltura, in ambedue i cimiteri, è pressoché la stessa:

- *Inumazioni singole;*
- *Tumulazione in loculo fuori terra (loculi in batteria);*
- *Tumulazione in loculo fuori terra (edicola in concessione)*

In entrambe i cimiteri sono presenti celle singole in concessione per ossari; non sono presenti, invece, celle singole per cinerari. Nel cimitero di Corgnolo, durante il recente ampliamento, sono state posizionate due vasche a tenuta con destinazione l' una di ossario comune e l' altra a cinerario comune; nel cimitero di Porpetto è presente una vasca a tenuta quale ossario comune.

In ambedue i cimiteri sono assenti tumulazioni in vasca interrata, ad eccezione di qualcuna compresa nelle tumulazioni in edicola fuori terra.

Nel tempo è stata privilegiata la tumulazione in loculo singolo fuori terra, gestito all' interno di una batteria.

Per quanto attiene agli altri servizi previsti dalla normativa, sia statale che regionale si precisa che:

*Cimitero di Porpetto* : il complesso è dotato di una struttura obitoriale composta da una camera autoptica, completa di lavandino e tavolo in acciaio dotato di vasca di raccolta liquidi; uno spazio per eventuali funzioni religiose che funge da camera



mortuaria; un deposito di attrezzi e due servizi igienici. L'accesso dal parcheggio esterno risulta a norma del D.M. 236 del 14.06.1989;

Cimitero di Corgnolo : il cimitero non è dotato di un locale di preghiera, di un piccolo ripostiglio attrezzi e di un locale tecnologico. L'accesso dal parcheggio esterno risulta a norma del D.M. 236 del 14.06.1989.

Per tanto ai fini dei requisiti si fa riferimento all' art. 30 della L.R. 21.10.2011 n.12.

Si ritiene comunque indispensabile che l' Amministrazione Comunale, nel limite delle disponibilità e nell' immediato futuro, provveda ad eseguire almeno le seguenti opere accessorie a completamento:

- a) Cimitero di Porpetto : realizzazione di una rampa a norma L.13/89, D.M. 236/89 e D.P.R. 503/96, per l' accesso ai servizi igienici ed alla sala autoptica, nel fabbricato servizi; ampliamento di almeno uno dei due servizi igienici, eventualmente sopprimendo il secondo, affinché risponda alla normativa per il superamento della barriere architettoniche;
- b) Cimitero di Corgnolo : realizzazione di un servizio igienico, nel rispetto della normativa sul superamento delle barriere architettoniche.

Inoltre, nel rispetto del comma 3, lettera d) dell' art. 30 e del comma 1, lettera a) dell' art. 43 della L.R. 12.10.2011 n. 12, si ritiene di individuare all' interno dei Cimiteri un'area per dispersione delle ceneri.

Negli elaborati grafici allegati, nel rispetto del Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriale, vengono individuate le tipologie di tumulazioni e vengono individuate le aree per le inumazione, nonché le altre tipologie di sepoltura previste. Per la tipologia di tumulazione in cappella privata (edicola), in concessione novantanovenale, si allega un elaborato grafico a cui attenersi al fine di rendere più organico ed omogeneo uno spazio ora frammentato da diverse tipologie e dall' uso di disparati materiali. Le stesse didascalie ed i supporti fissi (vaso fiori, lampade votive, fotografie, ecc.) devono rispondere a criteri di sobrietà e semplicità,



rapportandosi alla dignità del luogo.

Per quanto attiene alle sepolture per inumazione si prevede la possibilità di delimitare il perimetro della sepoltura con una lastra, la cui forma e dimensione viene indicata negli allegati grafici.

Il PRC, inoltre prevederà uno schema di rotazione delle aree destinate a campo di inumazione, al fine di liberare aree di sepoltura, prima di raggiungere la saturazione complessiva dei cimiteri. Lo stesso Piano prevede anche il riallineamento dei campi di inumazione, secondo le dimensioni consentite per le singole inumazioni, delimitandone anche i percorsi ed individua aree temporanee per la mineralizzazione delle salme indecomposte (CAMPI INDECOMPOSTI).

Celle cinerario : le celle cinerario potranno essere eseguite con dimensione pari a quelle ossario (cm. 30x30x70 di profondità) ai fini dell' intercambiabilità. In questo caso l' urna cineraria dovrà essere di altezza inferiore a cm. 30. Risulta necessario che tale indicazione venga riportata nelle norme del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria al fine di informare preventivamente la popolazione sul tipo di contenitore da scegliere.

Area dispersione ceneri : come indicato negli elaborati grafici DSA\_002 e DSA\_003, il Cimitero di Porpetto viene dotato di un area di spargimento ceneri, così come prevista dall' art. 43 della L.R. 12/2011. Tale area, con dimensioni non inferiori a quelle definite nei grafici, dovrà essere dotata di:

- pavimentazione a prato calpestabile;
- camminamento pavimentato con grigliato drenante;
- bordura di delimitazione in siepe;
- cartello di segnalazione indicante la sacralità dell' area;
- impianto di irrigazione a pioggia per dispersione ceneri.



Il Piano indica, inoltre, le aree destinate a parcheggio ed a verde che già sono presenti in loco, nonché la dislocazione e forma dei servizi accessori.